

# INHOUDSOPGAVE

<b>Hoofdstuk 1:</b>	<b>Definities en onderwerpen</b>	<b>1</b>
	Definities	1
	Macro	1
	AFbeeldingsmaatstaf	3
	Sensorformaat	5
	Pixeldichtheid	8
	Samenvatting	11
	Onderwerpen	14
	Natuur	14
	Sieraden	15
	Producten	16
	Techniek	17
	Voeding	18
	Druppels	19
	Abstract	20
	Video	21
	Samenvatting	21
<b>Hoofdstuk 2:</b>	<b>Gereedschap</b>	<b>22</b>
	Camera	23
	Compactcamera	23
	Systeemcamera	25
	Lenzen	29
	Belichting	37
	Bestaand licht	37
	Flitsen	39
	Accessoires	41
	Tussenring	41
	Extenders	43
	Balg en lensomkering	44
	Statief	45
	Afstandsbediening	47
	Polarisatiefilter	48

Overig	50
Samenvatting	51
<b>Hoofdstuk 3: Instellingen</b>	<b>52</b>
Scherpte	53
Scherpstelling	54
Bewegingsonscherpte	58
Optische onscherpte	60
Beeldvormingsonscherpte	61
RAW-JPEG	63
Scherptediepte	64
Belichting	67
Lichtmeetmethode	67
Belichtingscompensatie	67
Belichtingstrapje	70
Programmakeuze	71
Kleur	73
Cameraprofiel	73
AdobeRGB en sRGB	74
Witbalans	74
Verzadiging, contrast en kleurtoon	75
Zwart-wit	76
Kleur beoordelen	78
Samenvatting	78
<b>Hoofdstuk 4: Compositie</b>	<b>80</b>
Eyecatcher	81
Regel van 1/3	84
Beeldkader	86
Brandpunt-standpunt	89
Voor- en achtergrondonscherpte	91
Samenvatting	94
<b>Hoofdstuk 5: Weer, plaats en tijd</b>	<b>96</b>
Checklist	97
Weersverwachting en zonnestand	98
Openingstijden	102
Routebeschrijving en lokale omstandigheden	103
Samenvatting	104

<b>Hoofdstuk 6:</b>	<b>Werken met RAW</b>	<b>106</b>
	RAW-converters	107
	Lightroom in de praktijk	109
	Interface	110
	Witbalans (deelvenster Standaard)	113
	Belichting (deelvenster Standaard)	114
	Kleurtoon, Verzadiging, Helderheid en Zwart-wit (deelvenster HSL)	117
	Detail en ruisonderdrukking (deelvenster Details)	118
	Lensafwijkingen (deelvenster Lenscorrectie)	120
	Camerakalibratie	120
	Exporteren	121
	Sneltoetsen in Lightroom	123
	RAW of JPEG	123
	Samenvatting	124
<b>Hoofdstuk 7:</b>	<b>Focus stacking</b>	<b>126</b>
	Principe scherptediepte	127
	Voorbereiding	129
	Voordelen	131
	Samenvoeging	132
	Handmatig	132
	Photoshop CC	134
	Speciale software	134
	Samenvatting	136
<b>Hoofdstuk 8:</b>	<b>Publicatie</b>	<b>138</b>
	Resolutie en beeldverhouding	139
	Resolutie	139
	Beeldverhouding	144
	Foto's verscherpen	148
	Verscherpingsmethodes	149
	Bestandstype en kleurruimte	155
	Bestandstype	155
	Kleurruimte	155
	Samenvatting	158

<b>Hoofdstuk 9: In het veld met....</b>	<b>160</b>
Huub de Waard	161
Microfotografie	161
Johan van de Watering	172
Bosanemoon	172
Juffers	175
Vlinders	178
Leon Baas	182
Larven	182
Pissebed	184
Distelbok	186
Rode bosmier	186
Opstijgend lieveheersbeestje	188
Ivo Freriks	190
Leven en laten leven	190
Statief of niet?	191
RAW, JPG of MP4?	192
Focus bracketing	192
Elektronische sluiter	194
Beeldbewerking	194
Motivatie	194
<b>Index</b>	<b>196</b>

# ::DEFINITIES EN ONDERWERPEN



## ::01 DEFINITIES EN ONDERWERPEN

*Zoals elk vakgebied heeft ook macrofotografie zijn eigen terminologie. Dit vakjargon is in veel gevallen onvermijdelijk, maar het werpt wel een drempel op om spontaan met het onderwerp aan de slag te gaan. Voor het juiste begrip van de gebezigde taal inzake macrofotografie, staan we daarom eerst even stil bij zaken als macro, afbeeldingsmaatstaf en pixeldichtheid en bespreken we welke onderwerpen zich lenen voor het maken van macrofoto's.*

### DEFINITIES

#### MACRO

Als we de letterlijke vertaling van macro opzoeken, dan zien we dat het woord stamt uit het Grieks en dat het als voorvoegsel betrekking heeft op iets relatief groots, zoals bij macromolecuul of macro-economie. In de fotografie is een macrofoto echter een opname van iets kleins en als we dit type fotografie zouden relateren aan het voorwerp dat we fotograferen, dan zou 'micro' eigenlijk een betere aanduiding geweest zijn. Dat we toch macro gebruiken, ligt in het feit dat het aspect groot niet gekoppeld is aan het voorwerp, maar aan het beeld dat we er uiteindelijk van maken. En dat is op zich wel terecht, want macrofotografie is niet zozeer onderscheidend omdat we kleine dingen fotograferen, maar omdat we die indrukwekkend groot willen laten zien.

Of we het nu macro- of microfotografie noemen en welke term het meest van toepassing is, is verder niet van belang. Belangrijk om te weten is dat we van een klein voorwerp of een klein onderdeel van een groter voorwerp een kadervullende foto maken en dat we het resultaat daarvan in vergrote vorm presenteren op beeldscherm of op papier. Hierdoor worden details uitvergroot die we met het blote oog niet zien of worden elementen uit hun context getrokken, waardoor ze een zekere abstractie krijgen. In beide gevallen is de aandacht van de kijker gegrepen en daar gaat het de fotograaf om.

#### TIP

De informatie en voorbeelden in dit hoofdstuk en ook in de rest van dit boek hebben betrekking op de karakteristieken van systeemcamera's (spiegelloos of spiegelreflex), waarbij de mogelijkheid bestaat om de lens te verwisselen. Het is natuurlijk ook mogelijk om macro- en close-upfoto's te maken met een compactcamera (vaste lens) of een telefoon, maar daarbij zijn de mogelijkheden beperkt. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 2, Gereedschap.

## :: 01 Definities en onderwerpen




Voorbeelden van macrofoto's.

## AFBEELDINGSMAATSTAF

Als we het over macrofotografie hebben, dan betekent dat dus dat we een klein voorwerp zodanig willen fotograferen, dat we het groot kunnen presenteren. Er is dus sprake van een vergrotingsfactor. Dit is helaas niet de standaardterm in de fotografie, want hierin wordt de term afbeeldingsmaatstaf gebezigd. De afbeeldingsmaatstaf is een begrip uit de analoge tijd en is een karakteristiek van de lens. Ze heeft betrekking op de verhouding tussen de werkelijke grootte van het voorwerp (V) en de grootte van het geprojecteerde beeld (B) op de sensor en is maximaal bij de kortste scherpstelafstand. Als we de afbeeldingsmaatstaf L noemen, kunnen we die vergrotingsfactor in een vergelijking uitdrukken:

$$L = B / V$$

De maximale afbeeldingsmaatstaf van een lens (objectief) wordt bereikt bij zijn kortste scherpstelafstand. Bij een zoomlens is dat meestal bij zijn grootste brandpunt, dus helemaal ingezoomd. Fotografeert u met een bepaalde (zoom)lens bij zijn kortste scherpstelafstand een voorwerp van 4 cm (V) en is het beeld daarvan op de sensor 1 cm groot (B), dan is de vergroting (L) dus 1/4, genoteerd als 1:4 of 0,25 en is daarmee de maximale afbeeldingsmaatstaf van die lens. Deze waarde vindt u in veel gevallen terug in de specificaties van de lens.



### EF24-105mm f/4L IS USM

- Focal length and maximum aperture: 24-105 mm 1:4
- Lens construction: 18 elements in 13 groups • Diagonal angle of view: 84° - 23° 20'
- Focus adjustment: Ring-type USM, inner focusing system, full-time manual focus
- Closest focusing distance: 0.45 m/ 1.48 ft., 0.23 x magnification
- Zoom system: Rotating type • Filter size: 77 mm
- Max. diameter x length, weight: ø 83.5 x 107 mm, 670 g/ 3.3" x 4.2", 1.5 lbs.

Specificaties van een lens met onder andere de kortste scherpstelafstand en de afbeeldingsmaatstaf (vergrotingsfactor).

## TIP

Op de frontring van een lens of in de specificaties wordt altijd het maximale diafragma vermeld. Dit gebeurt soms met dezelfde notatie als de maximale afbeeldingsmaatstaf, dus bijvoorbeeld 1:4. Bij het maximale diafragma wordt hiermee dus eigenlijk f/4 bedoeld. Let er dus bij de keuze en aanschaf van een nieuwe lens goed op dat u de lensaanduiding van het maximale diafragma niet verwart met een vergrotingsfactor van 0,25.

# :: 01 Definities en onderwerpen

	Brandpunt (mm)	Min. scherpstelafst. (cm)	Afbeeldings- maatstaf
Canon EF 50 mm 1.4	50	45	0,15x (1:6,7)
Nikon AF 50 mm 1.4G	50	45	0,15x (1:6,7)
Canon EF-S 18-200 mm IS	18-200	45	0,25x (1:4)
Nikon AF-S 18-200 mm VR	18-200	50	0,22x (1:4,5)
Canon EF 100 mm 2.8L IS	100	30	1x (1:1)
Nikon EF 105 mm 2.8 VR	105	31	1x (1:1)
Canon EF 500 mm	500	370	0,15x (1:6,7)
Nikon EF 500 mm	500	400	0,15x (1:6,7)

## TIP

Elke lens heeft een kortste scherpstelafstand. Dit is de kleinste afstand van de sensor tot het scherpstelpunt (het hoofdonderwerp) waarop scherpgesteld kan worden. Is de afstand tussen ‘camera en onderwerp’ kleiner, omdat u een onderwerp groter in het kader wil hebben, dan kunt u zowel met de autofocus als handmatig geen scherp beeld verkrijgen. Bij de meeste lenzen is de kortste afstand ongeveer 20 tot 70 cm. Bij lenzen met een lang brandpunt kan die afstand oplopen tot meer dan een meter.


Hoe groter de getalswaarde van de afbeeldingsmaatstaf, hoe meer ‘macro’ gefotografeerd kan worden. In hoofdstuk 2 bespreken we macrolenzen en deze kenmerken zich door een maximale afbeeldingsmaatstaf van 1:1. Dat betekent dat bij de kortste scherpstelafstand een voorwerp van 1 cm een beeld op de sensor vormt van 1 cm.

Fotografeert u met een lens op grotere afstand tot het onderwerp dan zijn kortste scherpstelpunt, dan wordt de vergrotingsfactor van de opname kleiner. Zo kunt u dus met een 1:1-macrolens ook opnamen maken met een kleinere, willekeurige vergroting en behalve een vlieg (1:1) van dichtbij ook twee bloemen (1:4) van grotere afstand kadervullend fotograferen. Een macrolens is daarom ook prima geschikt om zelfs portretten mee te fotograferen.

In de praktijk zal verder blijken dat we bij veel onderwerpen zelden 1:1 fotograferen. Bloemen, vlinders, paddenstoelen zijn bij 1:1 al meer dan kadervullend en passen beter in 1:2 of zelfs 1:4.



Het verschil in afbeeldingsmaatstaf (vergrooting) 1:4 (l) of 1:1 (r).



Illustratie van de verhouding tussen de grootte van het voorwerp en van het beeld, uitgedrukt in de afbeeldingsmaatstaf (vergrotingsfactor).

## SENSORFORMAAT

Met de maximale afbeeldingsmaatstaf van een lens ligt de vergrotingsfactor vast. Toch kan bijvoorbeeld een macrolens bij 1:1 op verschillende camera's een andere vergroting laten zien. Oorzaak hiervoor is het verschil in afmetingen van de sensor en de uitsnede die deze daardoor maakt uit de beeldcirkel van de lens. Een professionele camera met een volbeeldsensor (full frame) van 36 bij 24 mm laat meer van de totale beeldcirkel zien dan een consumentenmodel met een cropped sensor, zoals APS-C, DX, mFT (respectievelijk. 22,5x15, 24x16 en 18x13,5 mm). Bij een volbeeldsensor lijkt de vergroting van een lens dus kleiner dan van diezelfde lens op een

# :: 01 Definities en onderwerpen

Een 1 op 1 beelduitsnede van een onderwerp als gevolg van verschillende sensorformaten.

cropped sensor. In de tabel staat een overzicht van de sensorformaten en in de onderstaande afbeelding ziet u wat dit voor gevolgen heeft voor het resulterende beeld van het onderwerp.



Fabrikant	Sensortype	Afmetingen	V bij L = 1:4	V bij L = 1:1
Canon, Nikon, Sony	Volbeeld	~36 x 24 mm	144 mm	36 mm
Canon	APS-C	~22,5 x 15 mm	90 mm	22,5 mm
Nikon, Sony, Pentax	DX	~24 x 16 mm	96 mm	24 mm
Olympus, Panasonic	micro FourThird	~18 x 13,5 mm	72 mm	18 mm

Is de uitleg over afbeeldingsmaatstaf voor u echt abracadabra, dan wordt het tijd de camera ter hand te nemen. Zet de lens en eventueel de camera op handmatig scherpstellen en draai de scherpstelring zodanig dat de kortste scherpstelafstand ingesteld is. Leg een liniaal op tafel en richt hierop de camera. Beweeg nu vanaf ongeveer twee meter de camera langzaam naar de liniaal toe totdat het beeld in de zeker scherp wordt. De afstand van de sensor tot aan het liniaal is op dat moment de zogeheten kortste scherpstelafstand. Maak bij deze afstand een foto en kijk hoeveel centimeter de breedte vult van het kader. Stel dat dit 12 cm is en uw camera heeft een DX-sensor, dan is de afbeeldingsmaatstaf van die lens 0,2 (2,4/12) oftewel 1:5. Gebruikt u voor dit proefje een zoomlens, dan moet u dit experiment uitvoeren met de lens helemaal ingezoomd (grootste brandpunt) om de grootste vergrotingsfactor te krijgen. Hebt u een macrolens gebruikt, dan hebt bij de kortste scherpstelafstand de liniaal 1:1 gefotografeerd en zal de breedte van het stukje liniaal op de foto net zo groot zijn als de breedte van de sensor. Dat zal bij de meeste consumentencamera's dus ongeveer 2½ cm zijn.



Zelf bepalen wat de afbeeldingsmaatstaf van een (zoom)lens is (<http://bit.ly/o9gMqv>).

## TIP

Bij veel telelenzen is de kortste scherpstelafstand ruim meer dan een meter en kunt u dus niet van dichterbij een foto maken. Hoewel u dus ver kunt inzoomen, blijft de afbeeldingsmaatstaf bij deze lenzen relatief klein. Voorbeeld: de EF 500 mm 4L van Canon heeft een kortste scherpstelafstand van 4,5 m (!) en een vergrotingsfactor van slechts 1:6,7 (0,15).

## PIXELDICHTHEID

Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat om zo groot mogelijk ‘macro’ te kunnen fotograferen, de combinatie van een grote afbeeldingsmaatstaf met een ‘kleine’ sensor de grootste vergroting oplevert. Er is echter nog een factor die de eindelijke vergroting van het beeld bepaalt en dat is de pixeldichtheid van een sensor. Dit is een grootheid waarmee het aantal pixels op de sensor per mm wordt uitgedrukt. Deze pixeldichtheid wordt berekend uit de grootte van de sensor en het aantal megapixels die de fabrikant erop gezet heeft. Zo heeft een volbeeldsensor van de Canon EOS 5D mark IV op een breedte van 36 mm 6720 pixels en is de pixeldichtheid dus 186 px/mm ( $6720/36$ ). Eén cm van het onderwerp, zoals een hommel, wordt bij een vergroting van 1:1 dus door 1860 pixels geregistreerd. Een Canon EOS 1000D (10,1 Mp) heeft een APS-C sensor en een pixeldichtheid van 175 px/mm ( $3888/22,2$ ) en de betreffende hommel van 1 cm wordt bij deze camera dus beschreven door 1750 pixels. De pixeldichtheid is nagenoeg gelijk aan die van de volbeeldcamera en dus is de hommel op beide foto’s in aantal pixels even groot, terwijl het beestje op de foto van de EOS 5D mark IV ogenschijnlijk veel kleiner op de foto staat.

## TIP

Wilt u voor uw eigen camera de pixeldichtheid van de sensor uitreken, ga dan naar [www.dpreview.com](http://www.dpreview.com) en kies in het menu Camera’s de optie Database en zoek daarin uw cameramerk en model. Onder de knop specificaties treft u de waarden van het maximale beeldformaat en de afmetingen van de sensor. Deel het aantal pixels in de breedte door de breedte van de sensor in mm.

De hoogste pixeldichtheid vind je momenteel op APS-C/DX/mFT-modellen, waarbij bijvoorbeeld de EOS 90D van Canon met 6960 pixels op een sensorbreedte van 22,3 mm tot een pixeldichtheid komt van 312 pixels/mm. Een voorwerp van 1 cm ( $V=10$  mm) wordt dan bij 1:1 beschreven door ongeveer 3120 pixels en deze uitsnede van 10 mm uit de totale breedte van 22,3 mm kunt u bij een afdrukresolutie van 100 dpi

(100 pixels per 2,5 cm) opblazen tot het posterformaat van ruim 75 cm bij 50 cm (~30"x20")!

## Relatief verschil maximaal afdrukformaat bij verschillende pixeldichthesen



**233 px/mm**  
(APS-C met 18 Mp  
of mFT met 16 Mp)



**209 px/mm**  
(DX met 16 Mp)



**~160 px/mm**  
(FF met 24 Mp)

Hoe hoger de pixeldichtheid (bij dezelfde afbeeldingsmaatstaf), des te groter het afdrukformaat kan zijn. De afdrukresolutie van bovenstaande relatieve formaten is gelijk.

## :: 01 Definities en onderwerpen

De hoge pixeldichtheid van een APS-C/DX/mFT sensor geeft dus de mogelijkheid om het kader van een 1:1-macro verder bij te snijden, waarbij nog voldoende pixels overblijven voor een behoorlijke vergroting. Als we van een foto van 6000 bij 4000 pixels een gedeelte uitsnijden van 2550 bij 1700 pixels, dan kunnen we daarvan nog bij 100 dpi een afdruk maken van ongeveer 66 bij 44 cm. Hiermee is de afbeeldingsmaatstaf feitelijk twee keer zo groot geworden en 2:1 geworden! Dit wordt een cropped macro genoemd en blaast voorwerpen nog groter op.

Een uitsnede van 10 mm van een sensorbeeld van 22,5 mm is bij een resolutie van 6000 bij 4000 pixels nog 2690 pixels breed en op goede kwaliteit (100 dpi) af te drukken op ruim 60 bij 40 cm.



### TIP

Een hoge pixeldichtheid van de sensor geeft dus een grotere vergrotingsfactor bij dezelfde afbeeldingsmaatstaf, maar kan bij hoge ISO's ook resulteren in een verhoging van de hoeveelheid ruis en dus een verlaging van de beeldkwaliteit. Het verdient daarom de voorkeur om bij macrofotografie bij zo laag mogelijke gevoeligheden te werken (ISO 400 of minder) en bovendien in RAW te fotograferen. Dit laatste om detail- en kwaliteitsverlies door ruisonderdrukking en compressie van JPEG te voorkomen.

	Resolutie (Mp)	Sensorbreedte (mm)	Sensorbreedte (px)	Pixeldichth. (px/mm)	Afdruk V=10 mm bij 100 dpi (cm)
Canon EOS 90D/M6II	32	22,3	6960	312	78 x 52
Canon EOS 5DIV	30	36	6720	186	48 x 32
Nikon D7200/D5600	24	23,6	6000	255	66 x 34
Nikon D810	36	36	7360	204	50 x 33
Sony A6500	24	23,5	6000	255	66 x 44
Olympus OM-D	20	17,3	5184	300	76 x 57
Panasonic GH5	20	17,3	5184	300	76 x 57
Pentax K-70	24	23,5	6000	255	66 x 44

## SAMENVATTING

Als we met onze camera de wereld van kleine voorwerpen in willen stappen om deze te fotograferen en later zo groot mogelijk te presenteren, dan is goed gereedschap het halve werk. De grootste vergrotingsfactor bereiken we met een echte macrolens met een afbeeldingsmaatstaf van 1:1, bij voorkeur gebruikt op een camera met een sensor met een hoge pixeldichtheid. Op dit moment zijn we in staat om met bepaalde camera's voorwerpen van 10 mm breed vast te leggen met ruim 3000 pixels en dat visueel scherp (=100 dpi) af te drukken op een breedte van 780 bij 520 mm! Stel je dat eens voor. Dat is een vergroting van 78 keer. Bovendien is dat aantal pixels ruim voldoende voor beeldvullende weergave op een full-HD monitor, televisie of beamer. Kunt u zich voorstellen dat u een detailuitsnede van 1 cm van een 1:1 opgenomen foto van een libel haarscherp met zo'n beamer projecteert op een formaat van 3 bij 2 meter? Dat is een vergroting van een factor 300. Wow!

Overigens zult u in de praktijk merken dat u niet altijd met de maximale afbeeldingsmaatstaf van 1:1 zult werken. Voor mooie close-ups van bloemen en grotere insecten is 1:4 een heel werkbare vergroting en kunt u tevens de omgeving van het voorwerp in de context van de foto betrekken.